



Копия

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Федеральное государственное учреждение
"ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ"

454048, Челябинск, Энгельса, 101.
Телефон директора 34-12-14, телеграф «Метр»,
телетайп 232, «Метр», факс 34-28-03, 60-65-12
E-mail: stand@chel.surnet.ru,
Web-сайт: www.csm.chel.ru

ИНН 7453007543 ОФК по Центральному району
Челябинска, ИНН 7453042996 КПП 745301001
ОГРН «Челябинский ЦСМ» №/сч. 06159471440
ГРКЦ ГУ ЦС РФ по Челябинской области
Челябинск ЕИК 047501001
Р/с 4050381020000100001
ОКПО 02567834, ОКОНХ 18800

04.03.2004 № 59/26-19/386

На № 55/959 от 02.03.2004

Генеральному директору
ОАО «Ашинский металлурги-
ческий завод»

В.Г. Евстратов

456010, Челябинская обл., Аша,
ул.Мира, 9

О сертификации продукции

На Ваш запрос сообщаем, что согласно "Номенклатуре продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация" и "Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией", введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 №64, мангалы код ОКП 969398 и решетки для барбекю код ОКП 969745 не подлежат обязательной сертификации и не требуют подтверждения соответствия декларацией о соответствии.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации несет предприятие, направившее запрос. Ответственность за безопасность продукции несет предприятие-изготовитель.

Директор – главный государственный
инспектор Челябинской области
по надзору за государственными
стандартами и обеспечению единства
измерений



А.И. Михайлов

Федотова
78 07 46