

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.44892/22



ЗАЯВИТЕЛЬ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ПАО "АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД", место нахождения 456010, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АШИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД АША, УЛИЦА МИРА, ДОМ 9, ОГРН 1027400508277, ИНН 7401000473, телефон +7 3515931368, электронная почта info@amet.ru
В ЛИЦЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, МЫЗГИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Посуда из коррозионностойкой стали (для взрослых) - термосы: с узкой горловиной для жидкости тип "B", "K", "BN", "KN", "DN", "KP"; с воздушным насосом (сильфоном) для жидкости тип "A"; с широкой горловиной тип "KS", "SD", "SN", "DS", "SDR"; универсальные для пищи и жидкости тип "KU", "DU"; с узкой горловиной и складывающейся ручкой типа "KT".

Изготовитель ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ПАО "АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД", 456010, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АШИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД АША, УЛИЦА МИРА, ДОМ 9,

адрес места осуществления деятельности: 456010, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АШИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД АША, УЛИЦА МИРА, ДОМ 9, ОГРН 1027400508277, ИНН 7401000473.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 14-123-93-2004.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 25.99.12.112

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9617000001

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 27002-2020 «Посуда из коррозионностойкой стали. Общие технические условия», разделы 5 и 9.


СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протокола № 03-29-11/22

выдан 29.11.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «ИПАК»" RA.RU.21AP86;

Протокола испытаний № 008-29-11/22 от 29.11.2022 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «ИПАК».

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 07.12.2022 по 06.12.2025



М.П.

Заявитель

(при наличии)

подпись

МЫЗГИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением.