



Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии

Федеральное бюджетное  
учреждение  
«Государственный региональный центр  
стандартизации, метрологии и  
испытаний в Ярославской области»  
(ФБУ «Ярославский ЦСМ»)

150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 57  
Тел.: (4852) 44-30-11 Факс: (4852) 30-61-41  
Email: csm@yareoslavl.ru  
ИНН 7605002038 КПП 760401001  
ОКПО 02567873 ОГРН 1027600793428

Директору  
ООО «ПКФ Политекс»  
И.Д. Ракову

150510, Ярославская обл.,  
д. Кузнечиха,  
ул. Индустриальная, д. 6

19.01.2015 № 42/460



На №

Информация по вопросам подтверждения соответствия

В порядке информации сообщаем, что сетка антимоскитная, идентифицированная по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 кодом 228260, не подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия, т.к. отсутствует в «Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Едином перечне продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», введенные в действие с 15.02.2010 постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 и не включена в действующие в настоящее время Технические регламенты Таможенного союза (ТР ТС).

Одновременно информируем, что Перечни периодически пересматриваются и дополняются, а ТР ТС могут быть разработаны вновь или внесены изменения в действующие.

Директор

  
  
Нирков

А.Ю. Зенина  
(4852) 42-11-13