

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации
(уполномоченного им лица)

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Декларант Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗВОН"

Юридический адрес: Российская Федерация, 601501, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Рудницкой, дом 3

Фактический адрес: Российская Федерация, 601501, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Рудницкой, дом 3

Телефон: 4924131744, факс: 4924124790, адрес электронной почты: glasszvон@mail.ru

Основной государственный регистрационный номер 1143304001059

в лице генерального директора Евсеева Виталия Олеговича

заявляет, что посуда для взрослых из бесцветного и окрашенного натрий-кальций-силикатного стекла (стаканы, рюмки, бокалы, фужеры, кружки для горячих и холодных напитков, кувшины, графины, вазы, пепельницы, салатники) отдельными предметами и в комплектах/наборах, декорированная на наружной поверхности препаратами золота, деколью, «насыпью» из легкоплавкого стекла, обжиговыми и безобжиговыми красками и лаками, гравировкой, алмазной гранью

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗВОН"

Адрес: Российская Федерация, 601501, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Рудницкой, дом 3

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 30407-96 «Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 7013281000, 7013289000, 7013375100, 7013379100, 7013499100, 7013499900

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ГОСТ 30407-96, Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 16

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 3902 от 08.09.2017 г. испытательного центра Автономной некоммерческой организации Центр по стандартизации, сертификации и испытаниям "Хрусталь", регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21СБ04, протокола лабораторных исследований № ВЛ 5519 от 23 августа 2017 г. испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21BO04

Дополнительная информация

Условия хранения по ГОСТ 30407-96. Срок службы (годности) не установлен.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.09.2020



В.О. Евсеев

инициалы, фамилия руководителя организации (уполномоченного им лица)
или индивидуального предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации Центр по стандартизации, сертификации и испытаниям «Хрусталь» (ОС АНО ЦСИ «Хрусталь»), Российская Федерация, 601501, Владимирской области, город Гусь-Хрустальный, улица Калинина, 38
Телефон 4924123260, 4924120386, адрес электронной почты: gusgost@mail.ru
Регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11СБ02

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.СБ02.В.01138

Дата регистрации декларации о соответствии: 08.09.2017



Н.И. Шаламова

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации
(уполномоченного им лица)