

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.07574/22



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО", ООО "ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО", место нахождения 603028, Россия, область Нижегородская, город Нижний Новгород, проезд Базовый, 9, ОГРН 1025203566728, ИНН 5261020018, телефон +7 8312213533, электронная почта vh@vhoz.ru, места осуществления деятельности 603028, Россия, область Нижегородская, город Нижний Новгород, проезд Базовый, 9

В ЛИЦЕ: Директор, Кудряшов Андрей Васильевич

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ средство инсектицидное, «Блокбастер-клеевые ловушки от тараканов и муравьев», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО", 603028, Россия, область Нижегородская, город Нижний Новгород, проезд Базовый, 9, адрес места осуществления деятельности: 603028, Россия, область Нижегородская, город Нижний Новгород, проезд Базовый, 9, ОГРН 1025203566728, ИНН 5261020018, ГОСТ 12.1.007-76, "Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", пп. 1.2, 1.3; Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 пп. 1.8-1.11, 3.1-3.16, 5.2, Серийный выпуск, Сертификата системы менеджмента качества № РОСС RU.3992.04ФЖШО 0236 от 18.03.2020 года, выданного Системой добровольной сертификации «Система торгово-промышленных стандартов и управления», Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.E.005197.11.18 от 23.11.2018 г.

код ОКПД 2: 20.20.11.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 380891

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 12.1.007-76, "Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", пп. 1.2, 1.3; Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 пп. 1.8-1.11, 3.1-3.16, 5.2;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протокол испытания №1428Д выдан 24.02.2022 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ГУП "Московский городской центр дезинфекции" РОСС RU.0001.510439; другие, документы представленные заявителем: Сертификата системы менеджмента качества № РОСС RU.3992.04ФЖШО 0236 от 18.03.2020 года, выданного Системой добровольной сертификации «Система торгово-промышленных стандартов и управления», Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.E.005197.11.18 от 23.11.2018 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Хранить в герметически закрытой таре в сухом, темном и проветриваемом помещении, при температуре не ниже плюс 10 °С и не выше плюс 40 °С. Гарантийный срок хранения 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 02.03.2022 по 01.03.2025



М.П.

Заявитель

подпись

Кудряшов Андрей Васильевич

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.