



Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное бюджетное
учреждение

«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и
испытаний в Ярославской области»
(ФБУ «Ярославский ЦСМ»)

150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 57
Тел.: (4852) 44-30-11 Факс: (4852) 30-61-41
Email: csm@yareoslavl.ru
ИНН 7605002038 КПП 760401001
ОКПО 02567873 ОГРН 1027600793428

Директору
ООО «ПКФ Политекс»
И.Д. Ракову

150510, Ярославская обл.,
д. Кузнечиха,
ул. Индустриальная, д. 6


09.03.2016 г. № 42/265
На №

Информация по вопросам подтверждения соответствия

В порядке информации сообщаем, что **набор для утепления дверей** идентифицированный по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 кодом 224930, **не подлежит** обязательной сертификации или декларированию соответствия, т.к. отсутствует в «Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Едином перечне продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», введенные в действие с 15.02.2010 постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 и не включен в действующие в настоящее время Технические регламенты Таможенного союза (ТР ТС).

Одновременно информируем, что Перечни периодически пересматриваются и дополняются, а ТР ТС могут быть разработаны вновь или внесены изменения в действующие.

Директор



А.П. Чирков

А.Ю. Зенина
(4852) 42-11-13