

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.BE02.B.01539/19

Серия RU № 0193085

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Глобальное Соответствие". Место нахождения (адрес юридического лица): 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 3, этаж 9, помещение II, офис 125. Адрес места осуществления деятельности: 117630, Россия, город Москва, Старокалужское шоссе, дом 65, офис 603-6. Номер телефона: +74952035292, адрес электронной почты: gssert@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11BE02 от 02.10.2015 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТИК РЕПАБЛИК". Место нахождения (адрес юридического лица): 141101, Россия, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Заводская, дом 2, корпус 310, этаж 2, помещение 10. Адрес места осуществления деятельности: 215113, Россия, Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма, улица Панино, дом 7. Основной государственный регистрационный номер: 1065024025813. Номер телефона: +74959330077. Адрес электронной почты: info@9330077.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТИК РЕПАБЛИК". Место нахождения (адрес юридического лица): 141101, Россия, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Заводская, дом 2, корпус 310, этаж 2, помещение 10. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 215113, Россия, Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма, улица Панино, дом 7.

ПРОДУКЦИЯ

Изделия санитарно-гигиенические из полимерных материалов (силикон) для ухода за детьми: нагрудники, нагрудники с застежкой, маркировка «Little Angel». Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия»

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3926200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 141019-004 от 18.10.2019 года. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "МОСКОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", аттестат аккредитации № RA.RU.21HH92.

Акта о результатах анализа состояния производства № 141/10/19 от 10.10.2019 года.

Технического описания типовых образцов.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия» Раздел 3; пункты 3.6.1, 3.8 таблица 1 пункты 1, 2, 3, 7, 11, 26. Изделия должны храниться в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и других), а также легко воспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света. Срок хранения, срок службы не установлен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.10.2019 ПО 17.10.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Кучерявенко Татьяна Евгеньевна

(Ф.И.О.)

Шарапова Ольга Ривияновна

(Ф.И.О.)